

NFS系列闭环控制平台用电缆





提供NFS系列闭环控制平台用各种电缆。

Signal Name

电机蓝

电机红

电机橙

电机绿

电机黑

GND

ORG

Vs (+24V)

ACONF

NC

LS (+) CW侧lim

LS (-) CCW侧lim

GND

NEAR

+24V CASE

1蓝

1白

2黄

2茶

3绿

3黑

4红

4灰

5紫

5橙

6蓝

6茶

D15H12A-RC-3是用于连接NFS系列和3轴控制器(SHRC-203)的电机电缆。 DM15HD14A-RC-3是用于连接NFS系列和3轴控制器(SHRC-203)的光栅尺电缆。

接线图

D15H12A-RC-3

控制器侧(15pin) 类型:17JE-23150-02(D1) 外壳: 17JE-15H-1A4-CF (插座型)

第一電子工业(株)製 PinNo

2

3

1

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

平台侧(12pin)

类型: HR10A-10P-12SC(73) (插头型)

一濑电机(株)製

,	PinNo	Signal Name
-	1	电机蓝
-	2	电机红
-	3	电机橙
+	4	电机绿
+	5	电机黑
+	6	GND
-	7	ORG
-	8	Vs (+24V)
-	9	ACONF
+	10	LS (+) CW侧lim
.	11	LS (-) CCW侧lim
\	12	NEAD

CASE




DM15HD14A-RC-3

控制器侧(15pin) 类型: D02-M15PG-N-F0 外壳: DE-C8-J9-F4-1R

(插座型)

日本航空电子工业(株)製

平台侧(14pin) 类型: HDR-E14FSG1+ 外壳: HDR-E14LPHP+ (插头型) 本多通信工业(株)製







技术指标				
型号	D15H12A-RC-3	DM15HD14A-RC-3		
品名	电机电缆	光栅尺电缆		
电缆长度 [m]	3	3		

